

**SIKKERHETSDATABLAD**

1907/2006 og 453/2010

Revidert: 14/04/2015 Erstatter
versjon av: 21/02/2015**1 Betegnelse på stoffet eller preparatet og foretaksbetegnelsen****1.1 Produkt-ID**Handelsnavn
ORTNER Modelleringspuss (Modellierputz)**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruksområder som frarådes**Identifiserte bruksområder
ORTNER fine free-style konstruksjonspuss 0 – 0,5 mm er en hydraulisk herdende, hvit gipsmørtel, egnet for områder som er utsatt for temperaturer opp til 200 °C. Puss i lag.**1.3 Detaljer om leverandøren som leverer sikkerhetsdatabladet**

Leverandør	ORTNER GesmbH Hürmer Straße 36 A-3382 Loosdorf Tlf. +43 (0) 2754 / 2707 – 0 E-post: office@ortner-cc.at
Kontaktperson	DI Martin Brader

1.4 Nødnummer

Europeisk nødnummer	112
Giftinformasjonssentral	+43 1 406 43 43 (kun for Østerrike)

2. Mulige farer**2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen****2.1.1 Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**STOT SE 3, eksponeringsvei: Innånding
Hudirritasjon 2
Øyeskade 1**2.1.2 Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØF**

Xi; Irriterende



SIKKERHETSDATABLAD

1907/2006 og 453/2010

Revidert: 14/04/2015 Erstatter
versjon av: 21/02/2015

2.2 Merking av elementer

2.2.1 Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Signal ord:

Fare

Farepiktogrammer:



Advarsler om fare:

H315 Forårsaker hudirritasjon
H318 Forårsaker alvorlig øyeskade
H335 Kan forårsake irritasjon i
luftveiene

Sikkerhets instruksjoner:

P102
P280
P305 + P351 + P338 + P310
Fjerne

P332 + P313
P261 + P304 + P340
hold

P501

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Kontaktlinser hvis de finnes og er enkle å gjøre. Fortsett å skylle. Ring
umiddelbart et GIFTINFORMATIONSSENTER eller lege/lege.
Hvis hudirritasjon oppstår: Oppsøk lege.

Unngå å puste inn støv. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og

i ro i en stilling som er behagelig for pusten.

Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale forskrifter

2.2.2 Merking i henhold til direktiv 67/548/EØF

Fareegenskaper:

Xi; Irriterende





SIKKERHETSDATABLAD

1907/2006 og 453/2010

Revidert: 14/04/2015 Erstatter
versjon av: 21/02/2015

Betegnelse på de spesifikke farene (R-setninger):

R37/38-41 Irriterende for luftveiene og huden, fare for alvorlig skade på øynene. R43
Kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt



SIKKERHETSDATABLAD

1907/2006 og 453/2010

Revidert: 14/04/2015 Erstatte
versjon av: 21/02/2015**2.3 Andre farer****1. Sammensetning / informasjon om ingredienser:**

Dette produktet inneholder mindre enn 1% alveolær kvarts, som et resultat av at klassifiseringskriteriene ikke er oppfylt.

2.4 Stoffer:Hovedkomponenter:

Kalsiumsulfat, kalk, marmorsand og marmorpulver som fyllstoff

Komponenter som kan utgjøre en helsefare:

CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Kjemisk betegnelse	Innhold [%]
1350-62-0	215-137-3	kalsiumdihydroksid	1 - 10

Urenheter:

Ingen urenheter som er relevante for klassifisering og merking.

3. Førstehjelpstiltak**3.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene**Generell informasjon

Ingen spesielle tiltak er nødvendige.

Etter innånding

Fjern støvkilden eller evakuer offeret til frisk luft. Få øyeblikkelig medisinsk råd/hjelp.

Etter hudkontakt

Tørk av forurenset hud grundig og forsiktig for å fjerne alle produktrester. Vask av det berørte området umiddelbart med rikelig med vann. Fjern forurensede klær. Om nødvendig, kontakt lege.

Etter kontakt med øynene

Skyll øynene grundig umiddelbart med mye vann og kontakt lege.

Etter svelging

Skyll munnen med vann og drikk rikelig med vann. Få legehjelp/hjelp.

3.2 De viktigste akutte og forsinkede symptomene og effektene

Blandingen er ikke giftig ved svelging, hudkontakt eller ved innånding. Kalk er klassifisert som hud- og luftveisirriterende stoffer. Det er fare for alvorlig øyeskade. Systematiske effekter er ikke å frykte, da pH-effekten utgjør den største helserisiko.

3.3 Indikasjon på øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling

Informasjonen gitt i pkt. 4.1 må følges.

**SIKKERHETSDATABLAD**

1907/2006 og 453/2010

Revidert: 14/04/2015 Erstatter
versjon av: 21/02/2015

4. Brannslukkingstiltak**4.1 Slökkemiddel**

Ikke brennbar

4.2 Spesifikke farer som stoffet eller blandingen utgjør

Ikke brennbart. Ingen farlige termiske nedbrytningsprodukter.

4.3 Informasjon for brannslukking

Ingen spesielle tiltak er nødvendige.

5. Tiltak ved utilsiktet utslipp**5.1 Personlige sikkerhetstiltak, verneutstyr og prosedyrer som skal brukes i nødstilfeller**

Unngå støvdannelse. Bruk egnede verneklær

5.2 Miljøverntiltak

Samle opp sølt materiale og kast som beskrevet i avsnitt 13. Ikke la det komme inn i avløp, kloakk eller vassdrag.

5.3 Metoder og materiale for oppbevaring og rengjøring

Samle tørt, unngå støvdannelse, hold materialet så tørt som mulig, bruk en støvsuger eller spade i poser

5.4 Referanse til andre seksjoner

Se avsnitt 8 og 13.

6. Håndtering og lagring**6.1 Beskyttelsestiltak for sikker håndtering**

Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå å spise, drikke og røyke når du bruker produktet. Unngå innånding av støv.

6.1.1 Generelle anbefalingerUnngå direkte kontakt.
Beskytt mot fuktighet.
Unngå støvdannelse**6.1.2 Informasjon om generelle hygienetiltak på arbeidsplassen**Holdes unna mat, drikke og dyrefôr.
Regelmessig rengjøring av arbeidsplassen med egnet rengjøringsutstyr**6.2 Betingelser for sikker oppbevaring med tanke på inkompatibiliteter**Oppbevares på et kjølig og tørt
sted. Beskytt mot fuktighet.**6.3 Spesifikke sluttbruksområder**

Se 1.2

**SIKKERHETSDATABLAD**

1907/2006 og 453/2010

Revidert: 14/04/2015 Erstatter
versjon av: 21/02/2015**7. Begrensning og overvåking av eksponering / personlig verneutstyr****7.1 Parametere som skal overvåkes**

Overhold yrkesgrenseverdien (8 timer); maks 1 mg/m³ (alveolær fraksjon) og maks 10 mg/m³ (respirabel fraksjon)

7.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen**7.2.1 Egnede tekniske kontrollenheter**

Det må sikres ved bruk av ventilasjonsanlegg og andre tekniske tiltak at støvbelastningen holder seg innenfor grenseverdiene.

7.2.2 Individuelle vernetiltak, f.eks.**7.2.2.1 Øye-/ansiktsbeskyttelse**

Ved støvdannelse eller fare for sprut må det brukes tettsittende vernebriller i henhold til EN 166.

7.2.2.2 Beskyttelse av huden

Hudkontakt skal minimeres så langt det er teknisk mulig. Vernehansker (nitril), standard verneklær, som dekker huden helt, lange bukser, kjeledresser med lange ermer og tettsittende mansjetter i åpningene samt sko som er motstandsdyktige mot etsende stoffer og er støvtette, må brukes.

Følg hudbeskyttelsesplanen. Bruk spesielt hudpleieprodukter etter jobb.

7.2.2.3 Åndedrettsvern

Dersom det ikke er mulig å overholde yrkesgrenseverdiene ved hjelp av støvrelaterte tiltak, for eksempel lokale avsugsenheter, deretter må det brukes åndedrettsvern med partikkelfilter av typen FFP 2 (testet i henhold til EN 149).

7.2.2.4 Termiske farer

Ingen termiske farer er tilstede ved riktig håndtering.

7.2.3 Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen.

Filtrering av avtrekksluften fra ventilasjonsanlegg. Unngå ukontrollert utslipp i vassdrag.



SIKKERHETSDATABLAD

1907/2006 og 453/2010

Revidert: 14/04/2015 Erstatter
versjon av: 21/02/2015**8. Fysiske og kjemiske egenskaper****8.1 Spesifikasjoner på de essensielle fysiske og kjemiske****egenskapene Erscheinungsbild**

Status for aggregering / form	Fast stoff / pulver
Maling	Hvit
Lukt	Karakteristisk

Sikkerhetsrelevante data

Smeltepunkt	ikke tiltenkt
Bulk tetthet	1,5 g/cm ³
Løselighet	Vann < 5g/l
pH-verdi	Vann 10,5 – 11,5 (100 g/l)
Eksplosjonsfare	Nei
Oksiderende egenskaper	Nei
Innhold av faste stoffer	100 %

8.2 Andre detaljer

Ingen

9. Stabilitet og reaktivitet**9.1 Reaktivitet**

Ikke-reaktiv.

9.2 Kjemisk stabilitet

Kjemisk stabil.

9.3 Mulige farlige reaksjoner

Ikke aktuelt.

9.4 Forhold som skal unngås

Beskytt produktet mot fuktighet.

9.5 Uforenlige materialer

Ukjent.

9.6 Gefährliche ZersetzungsprodukteOver 700 °C kan SO₃ resultere som nedbrytningsprodukt

**SIKKERHETSDATABLAD**

1907/2006 og 453/2010

Revidert: 14/04/2015 Erstatter
versjon av: 21/02/2015**10. Spesifikasjoner om toksikologi**

I samsvar med spesifikasjonene under punkt 7 og 8. Ingen spesifikke farer kjent. Irritasjon av øyne og slimhinner oppstår på grunn av alkaliske reaksjoner.
Produktet er ikke en utslippskilde for VOC-stoffer. (Flyktige organiske forbindelser.)

11.1.3 Alvorlig skade/irritasjon i øynene

Fare for alvorlig øyeskade

11.1.4 Sensibilisering av luftveiene/huden

Ingen rangering

11.1.8 Systemisk toksisitet spesifikt målorgan ved enkelteksponering

Irriterer luftveiene

11.1.9 Systemisk toksisitet spesifikt målorgan ved gjentatt eksponering

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

11. Umweltbezogene Angaben

Reagerer alkalisk med vann (pH = 10,5 – 11,5).

Er bare mulig ved utilsiktet utslipp av større mengder, i kombinasjon med vann, med økt pH-verdi.

WGK 1 (selvklassifisering): Litt farlig for vann. Etter herding med vann er det ingen økotoksikologiske risikoer.

11.1 Giftighet**12.1.8 Generell virkning**

Akutt pH-effekt

11.2 Utholdenhet og nedbrytbarhet

Ved innføring av vaskevann i rennende vann, grunnvann eller i avløpssystemet, må spesielt lovbestemmelsene om vannbeskyttelse og nødvendige tillatelser overholdes.

11.3 Potensial for bioakkumulering

Gjelder ikke for uorganiske stoffer

11.4 Mobilitet i jord**11.5 Resultat av PBT- og vPvB-vurderingen**

Ikke aktuelt

11.6 Andre skadelige effekter

Gjelder ikke for uorganiske stoffer

**SIKKERHETSDATABLAD**

1907/2006 og 453/2010

Revidert: 14/04/2015 Erstatter
versjon av: 21/02/2015

12. Informasjon om avhending**12.1 Prosedyre for avfallsbehandling**

La restmengder stivne med vann og kast som byggeavfall. Avhendingen må utføres i samsvar med nasjonale og regionale forskrifter.

Forurensset emballasje

Forurensset emballasje må tømmes optimalt. Etter passende rengjøring kan dette sendes til gjenvinning.

Rengjort emballasje

Ikke-forurensset og rengjort emballasje kan sendes til resirkulering.

13. Spesifikasjoner på transport**13.1 UN-nummer**

Ikke aktuelt.

13.2 Riktig FN-forsendelsesnavn

Ikke aktuelt.

13.3 Fareklasser for transport

Produktet vil ikke bli klassifisert i henhold til gjeldende forskrifter for farlig gods.

13.4 Emballasje gruppe

Ikke aktuelt.

13.5 Miljøfarer

Ingen.

13.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

Unngå støvdannelse under transport.

13.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL-konvensjon 73/78 og i henhold til IBC-koden

Ikke relevant.

14. Lovgivning**14.1 Forskrift om sikkerhet, helse og miljø / særskilt lovgivning for stoffet eller blandingen****Nasjonale forskrifter:**

Klassifisering av vannfare
WGK1 – Litt farlig for vann.

14.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

Det er utført sikkerhetsvurderinger for stoffene i denne blandingen.



SIKKERHETSDATABLAD
1907/2006 og 453/2010

Revidert: 14/04/2015 Erstatter
versjon av: 21/02/2015

15. Andre detaljer

På grunn av det faktum at vi ikke har noen informasjon om arbeidsforholdene til de respektive brukerne, er informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet basert på vår kunnskap og de nasjonale EU-forskriftene.

Brukeren er ansvarlig for at alle lovkrav og lokale forskrifter overholdes. Dette sikkerhetsdatabladet med tilhørende informasjon beskriver sikkerhetskravene for dette stoffet og gjelder ikke som en garanti for dets egenskaper.

| Data merket med loddrett strek er endret siden forrige versjon.