

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE In base al regolamento (UE) n. 305/2011		n. 007193177
1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	Cucina per il riscaldamento domestico, alimentata con combustibile solido, senza la produzione di acqua calda.	
4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2)	-	
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5)	Sistema 3 ;	
7. Norma Armonizzata	EN 12815:2006 : 2006	
8. Laboratorio notificato	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Numero rapporto di prova (secondo il sistema 3)	K34462023Z1	
10. Data del rapporto di prova	12/12/2023	
11. Prestazioni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Sicurezza antincendio	Conforme	
<i>Reazione al fuoco</i>	A1	
<i>Distanza di sicurezza da materiali combustibili</i>	Distanze minime, in mm	
	Retro = 400	
	Lato = 400	
	Fronte = 1000	
* Sotto il piano di cottura	Soffitto = -	
** Sopra il piano di cottura	Pavimento = -	
Rischio fuoriuscita combustibile	Conforme	
Temperatura superficiale	Conforme	
Sicurezza elettrica	Conforme	
Accessibilità e pulizia	Conforme	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Massima pressione di esercizio	NA	
Resistenza meccanica (per sostenere il camino)	Conforme	
Temperatura fumi a potenza nominale	T[°C] 178,6	
Emissioni prodotti combustione	Conforme	
a potenza nominale	CO % (13% O ₂) 0,038	
a potenza ridotta	CO % (13% O ₂) -	
Prestazioni termiche e Rendimento	Conforme	
Potenza nominale	[kW] 9,5	
Potenza resa all'ambiente	[kW] 9,5	
Potenza ceduta all'acqua	[kW] -	
Rendimento alla potenza nominale	η [%] 86,7	
Rendimento alla potenza ridotta	η [%] -	
12. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 11.		
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.		
Data e luogo di emissione	Amministratore delegato fabbricante	
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)	Ragusa Gianni	

LEISTUNGSERKLÄRUNG Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011		n. 007193177
1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Herde für Raumheizung für feste Brennstoffe / ohne Warmwasserbereitung.	
4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)	-	
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 ;	
7. Harmonisierte technische Spezifikation	EN 12815:2006 : 2006	
8. Benanntes Labor	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)	K34462023Z1	
10. Datum des Prüfberichts	12/12/2023	
11. Erklärte Leistungen		
Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Brandschutz	Konform	
Brandverhalten	A1	
Abstand von brennbarem Material	Mindestabstand, in mm	
	Rückseite = 400	
	Seite = 400	
	Vorderseite = 1000	
* unter dem Kochfeld	Himmel = -	
** über dem Kochfeld	Boden = -	
Gefahr Brennstoffaustritt	Konform	
Oberflächentemperatur	Konform	
Elektrische Sicherheit	NA	
Zugänglichkeit und Reinigung	Konform	
Ausstoß gefährlicher Substanzen	NPD	
Maximaler Betriebsdruck	NA	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	Konform	
Rauchgastemperatur nennleistung	T[°C] 178,6	
Emission von Verbrennungsprodukten	Conforme	
Nennleistung	CO % (13% O ₂) 0,038	
Reduzierte Leistung	CO % (13% O ₂) -	
Thermische Leistungen und Wirkungsgrad	Konform	
Nennleistung	[kW] 9,5	
Der Umgebung gelieferte Leistung	[kW] 9,5	
Dem Wasser gelieferte Leistung	[kW] -	
Wirkungsgrad Nennleistung	η [%] 86,7	
Wirkungsgrad Reduzierte Leistung	η [%] -	
12. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 11.		
Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.		
Geschäftsführer des Herstellers		Datum und Ausstellungsort
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni

DECLARATION OF PERFORMANCE According to Regulation (EU) n.305/2011		n. 007193177
1. Unique identification code of the product type	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Model and/or batch and/or serial number (Art.11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Intended uses of the product in accordance with harmonised technical specification	Cooker for domestic heating, fuelled with solid fuel, without hot water production.	
4. Name or registered trade mark of the manufacturer (Art 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Name and address of the authorised representative (Art 12-2)	-	
6. System of assessment and verification of constancy of performance (Annex 5)	System 3 ;	
7. Harmonized technical specification	EN 12815:2006 : 2006	
8. Notified laboratory	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Test report number (type testing under System 3)	K34462023Z1	
10. Date of test report	12/12/2023	
11. Declared performance		
Essential characteristics	Performance	
Fire safety	Pass	
<i>Reaction to fire</i>	A1	
<i>Safety distance from combustible materials</i>	Minimun distances, in mm	
	Rear = 400	
	Side = 400	
	Front = 1000	
* under the cooking plate	Ceiling = -	
** above the cooking plate	Floor = -	
Risk of burning fuel falling out	Pass	
Surface temperature	Pass	
Electrical safety	Pass	
Cleanability	Pass	
Discharge of dangerous substances	NPD	
Maximum operating pressure	NA	
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	Pass	
Flue gas temperature at nominal heat output	T _f [°C] 178,6	
Emission of combustion products	Pass	
<i>at nominal heat output</i>	CO % (13% O ₂) 0,038	
<i>at reduced heat output</i>	CO % (13% O ₂) -	
Thermal output and Energy efficiency	Pass	
<i>Nominal heat output</i>	[kW] 9,5	
<i>Room heating output</i>	[kW] 9,5	
<i>Water heating output</i>	[kW] -	
<i>Energy efficiency at nominal heat output</i>	η [%] 86,7	
<i>Energy efficiency at reduced heat output</i>	η [%] -	
12. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 11.		
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.		
Place and date of issue		Manufacturer managing director
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni

EN



DÉCLARATION DE PERFORMANCE Selon le règlement (UE) n° 305/2011		n. 007193177
1. Code d'identification unique du produit-type	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Cuisinière de chauffage domestique alimenté au combustible solide, sans production d'eau chaude.	
4. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)	-	
6. Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3 ;	
7. Spécifications techniques harmonisées	EN 12815:2006 : 2006	
8. Laboratoire notifié	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	K34462023Z1	
10. Date du rapport d'essai	12/12/2023	
11. Performance déclarée		
Caractéristiques essentielles	Performance	
Sécurité anti-incendie	Conforme	
Réaction au feu	A1	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm	
	Arrière = 400	
	Côté = 400	
	Sol = 1000	
* sous la plaque de cuisson	Avant = -	
** dessus la plaque de cuisson	Plafond = -	
Risque de fuite de combustible	Conforme	
Température de surface	Conforme	
Sécurité électrique	Conforme	
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Pression maximale de service	NA	
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	Conforme	
Température des fumées puissance nominale	T _f [°C] 178,6	
Émission des produits de combustion	Conforme	
Puissance nominale	CO % (13% O ₂) 0,038	
Puissance réduite	CO % (13% O ₂) -	
Performance thermique et Rendement	Conforme	
Puissance nominale	[kW] 9,5	
Puissance rendue à la chambre	[kW] 9,5	
Puissance rendue à l'eau	[kW] -	
Rendement à la puissance nominale	η [%] 86,7	
Rendement à la puissance réduite	η [%] -	
12. La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 11.		
Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.		
Date et lieu d'émission		Administrateur délégué du fabricant
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011		n. 007193177
1. Código de identificación único del producto-tipo	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Modelo y/o n. de lote y/o n. de serie (Art.11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes	Cocinas para calefacción doméstica, alimentado con combustible sólido, sin producción de agua caliente.	
4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)	-	
6. Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)	System 3 ;	
7. Especificación técnica armonizada	EN 12815:2006 : 2006	
8. Laboratorio notificado	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Número de informe de prueba (según el System 3)	K34462023Z1	
10. Fecha del informe de la prueba	12/12/2023	
11. Prestaciones declaradas		
Características esenciales	Prestación	
Seguridad contra incendios	Conforme	
Reacción al fuego	A1	
Distancia de materiales combustibles	Distancia mínima, en mm	
	Revés = 400	
	Lado = 400	
	Frente = 1000	
* bajo de la plancha de cocción	Cielo = -	
** arriba de la plancha de cocción	Suelo = -	
Riesgo de pérdida de combustible	Conforme	
Temperatura superficial	Conforme	
Seguridad eléctrica	Conforme	
Accesibilidad y limpieza	Conforme	
Emisión de sustancias peligrosas	NPD	
Presión máxima de trabajo	NA	
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	Conforme	
Temperatura de humos potencia nominal	T _f [°C] 178,6	
Emisiones de productos de combustión	Conforme	
Potencia nominal	CO % (13% O ₂) 0,038	
Potencia reducida	CO % (13% O ₂) -	
Prestaciones térmica y Rendimiento	Conforme	
Potencia nominal	[kW] 9,5	
Potencia suministrada al entorno	[kW] 9,5	
Potencia cedida al agua	[kW] -	
Rendimiento Potencia nominal	η [%] 86,7	
Rendimiento Potencia reducida	η [%] -	
12. La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 11.		
Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.		
Fecha y lugar de emisión	Administrador director fabricante	
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)	Ragusa Gianni	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Podle nařízení (EU) č. 305/2011		n. 007193177
1. Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl. 11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami	Kuchyně pro domácí vytápění na tuhé palivo, bez produkce teplé užitkové vody.	
4. Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)	-	
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)	System 3 ;	
7. Harmonizovaná technická norma	EN 12815:2006 : 2006	
8. Registrovaná laboratoř	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)	K34462023Z1	
10. Datum protokolu o zkoušce	12/12/2023	
11. Prohlášené vlastnosti		
Základní charakteristiky	Vlastnost	
Požární bezpečnost	V souladu	
Reakce na oheň	A1	
Vzdálenost od hořlavých materiálů	Minimální vzdálenost, v mm	
	Vzadu = 400	
	Na boku = 400	
	Zepředu = 1000	
* pod varnou deskou	Strop = -	
** nad varnou deskou	Podlaha = -	
Riziko rozlití paliva	V souladu	
Teplota povrchu	V souladu	
Elektrická bezpečnost	V souladu	
Dostupnost a čištění	V souladu	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Maximální provozní tlak	NA	
Mechanická pevnost (na podporu komínu)	V souladu	
Teplota spalin jmenovitý výkon	T _f [°C] 178,6	
Emise spalin	V souladu	
Potencia nominal	CO % (13% O ₂) 0,038	
Potencia reducida	CO % (13% O ₂) -	
Tepelné vlastnosti a Výtěžnost	V souladu	
Jmenovitý výkon	[kW] 9,5	
Výkon přenášený do prostředí	[kW] 9,5	
Výkon přenášený do vody	[kW] -	
Výtěžnost Jmenovitý výkon	η [%] 86,7	
Výtěžnost Snížený výkon	η [%] -	
12. Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 11.		
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.		
Místo a datum vydání		Zmocněný jednatel výrobce
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni

YDEEVNEDEKLARATION I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011		n. 007193177
1. Produkttypens unikke identifikationskode	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation	Komfur til boligopvarmning med fast brændsel, uden produktion af varmt vand.	
4. Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)	-	
6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)	System 3 ;	
7. Harmoniseret teknisk specifikation	EN 12815:2006 : 2006	
8. Notificeret laboratorium	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Nummer testrapport (baseret på System 3)	K34462023Z1	
10. Dato for testrapport	12/12/2023	
11. Deklarerede ydeevner		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	
Brandsikkerhed	I overensstemmelse	
Reaktion på brand	A1	
Afstand fra brændbart materialer	Mindste afstand, i mm	
	Bagside = 400	
	Side = 400	
	Forside = 1000	
* under kogepladen	Loft = -	
** over kogepladen	Jorden = -	
Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse	
Overfladetemperatur	I overensstemmelse	
Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse	
Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse	
Frigivelse af farlige stoffer	NPD	
Maksimalt driftstryk	NA	
Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	I overensstemmelse	
Røggastemperatur nominel effekt	T _l [°C] 178,6	
Emissioner forbrændingsprodukter	I overensstemmelse	
Potencia nominal	CO % (13% O ₂) 0,038	
Potencia reducida	CO % (13% O ₂) -	
Termiske ydeevner og Ydelse	I overensstemmelse	
Nominal effekt	[kW] 9,5	
Effekt overført til omgivelserne	[kW] 9,5	
Effekt overført til vandet	[kW] -	
Ydelse Nominal effekt	η [%] 86,7	
Ydelse Nedsat effekt	η [%] -	
12. Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 11.		
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.		
Dato og udstedelsessted		Producentens administrerende direktør
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni

Dk



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011		n. 007193177
1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	Κουζίνα οικιακής θέρμανσης τροφοδοτούμενη με στέρεο καύσιμο, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού.	
4. Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)	-	
6. Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)	System 3 ;	
7. Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	EN 12815:2006 : 2006	
8. Κοινοποιημένο εργαστήριο	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)	K34462023Z1	
10. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής	12/12/2023	
11. Δηλωμένες επιδόσεις		
Βασικά χαρακτηριστικά		Επιδόσεις
Αντιπυρική ασφάλεια		Σύμφωνη
Αντίδραση στη φωτιά		A1
Απόσταση από το καύσιμο υλικό		Ελάχιστη απόσταση, σε mm
* κάτω από το πιάτο μαγειρέματος		πίσω μέρος = 400
** πάνω από το πιάτο μαγειρέματος		πλευρά = 400
		μπροστινό μέρος = 1000
		ταβάνι = -
		έδαφος = -
Αντοχή στη φωτιά		Σύμφωνη
Επιφανειακή θερμοκρασία		Σύμφωνη
Ηλεκτρική ασφάλεια		Σύμφωνη
Πρόσβαση και καθαρισμός		Σύμφωνη
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών		NPD
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		NA
Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)		Σύμφωνη
Θερμοκρασία καπνών ονομαστική Ισχύς		T [°C] 178,6
Εκπομπές προϊόντων καύσης		Σύμφωνη
σε ονομαστική ισχύ		CO % (13% O ₂) 0,038
σε μειωμένη ισχύ		CO % (13% O ₂) -
Θερμικές επιδόσεις και Απόδοση		Σύμφωνη
Ονομαστική Ισχύς		[kW] 9,5
Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον		[kW] 9,5
Ισχύς που προσδίδεται στο νερό		[kW] -
Απόδοση σε ονομαστική ισχύ		η [%] 86,7
Απόδοση σε μειωμένη ισχύ		η [%] -
12. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 11.		
Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.		
Τόπος και ημερομηνία της έκδοσης		Διευθύνων Σύμβουλος κατασκευαστής
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni

SUORITUSTASOILMOITUS Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti		n.	007193177
1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	GARDENIA 5.0 PETRA	
2.	Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3.	Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Kiinteän polttoaineen keittiö lämmitykseen, ilman lämmitysveden tuottoa.	
4.	Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki (Art 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5.	Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)	-	
6.	Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (Liite 5)	System 3 ;	
7.	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	EN 12815:2006 : 2006	
8.	Ilmoitettu laitos	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9.	Arvioinnin numero (System 3 perusteella)	K34462023Z1	
10.	Myöntämispäivä testiraportin	12/12/2023	
11. Ilmoitetut suoritustasot			
Perusominaisuudet		Suoritustaso	
Paloturvallisuus		Laadun mukainen	
Palotekninen käyttäytyminen		A1	
Etäisyys pal. mater		Minimietäisyys mm	
		Takaosa = 400	
		Sivu = 400	
		Etuosa = 1000	
* keittolevyn alla		Katto = -	
** keittolevyn yläpuolella		Lattia = -	
Riski polttoaineen valumiselle		Laadun mukainen	
Pinnan lämpötila		Laadun mukainen	
Sähköturvallisuus		Laadun mukainen	
Pääsy ja puhdistus		Laadun mukainen	
Vaarallisten aineiden päästö		NPD	
Toiminnan maksimipaine		NA	
Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)		Laadun mukainen	
Savujen lämpötila nimellisteho		T [°C] 178,6	
Palamistuotteiden päästöt		Laadun mukainen	
Nimellisteho		CO % (13% O ₂) 0,038	
Rajoitettu teho		CO % (13% O ₂) -	
Lämpöteho Ja Tuotto		Laadun mukainen	
Nimellisteho		[kW] 9,5	
Ympäristöön kohdistuva teho		[kW] 9,5	
Veteen siirtyvä teho		[kW] -	
Tuotto Nimellisteho		η [%] 86,7	
Tuotto Rajoitettu teho		η [%] -	
12. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 11 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.			
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.			
Myöntämispvm ja -paikka		Valmistuksesta vastaava pääjohtaja	
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni	

YTELSESERKLÆRING Etter forordning (EEC) nr. 305/2011		n. 007193177
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Tilsiktede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Kjøkken for oppvarming av bolig, matet med fast brensel uten produksjon av varmtvann.	
4. Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Navn og adresse til representant (Art. 12-2)	-	
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (Vedlegg 5)	System 3 ;	
7. Harmonisert teknisk spesifisering	EN 12815:2006 : 2006	
8. Teknisk kontrollorgan	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Testrapport (på grunnlag av System 3)	K34462023Z1	
10. Dato for testrapport	12/12/2023	
11. Ilmoitetut suoritusot		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	
Brannsikring	Konform	
Flammemotstand	A1	
Avstand fra brennbare materialer	Minimums avstand, i mm	
	Bakside = 400	
	Side = 400	
	Framsida = 1000	
* under kokeplaten	Himmel = -	
** over kokeplaten	Sokkel = -	
Fare for utslipp av brensel	Konform	
Overflatetemperatur	Konform	
Elektrisk sikkerhet	Konform	
Tilgangsmulighet og rengjøring	Konform	
Skiller ut farlige substanser	NPD	
Maksimalt driftstrykk	NA	
Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)	Konform	
Røykgasstemperatur nominell kraft	T [°C] 178,6	
Forbrenningsutslipp	Konform	
Nominell kraft	CO % (13% O ₂) 0,038	
Redusert kraft	CO % (13% O ₂) -	
Termiske ytelser og Ytelse	Konform	
Nominell kraft	[kW] 9,5	
Varmeavgivelse til rom	[kW] 9,5	
Varmeavgivelse til vann	[kW] -	
Ytelse Nominell kraft	η [%] 86,7	
Ytelse Redusert kraft	η [%] -	
12. Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 11.		
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.		
Dato og sted for utstedelse	Administrerende direktør produsent	
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)	Ragusa Gianni	

NO



IZJAVA O UČINKOVITOSTI Prema uredbi (UE) br. 305/2011		n. 007193177
1. Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama	Kuhinja za kućansko grijanje, napajan krutim gorivom, bez proizvodnja tople vode.	
4. Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)	-	
6. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)	System 3 ;	
7. Tehnička specifikacija	EN 12815:2006 : 2006	
8. Obaviješteni laboratorij	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Broj probnog izvješća (na osnovu Systema 3)	K34462023Z1	
10. Datum izvještaju o ispitivanju	12/12/2023	
11. Izjavljene performanse		
Osnovne značajke	Performanse	
Zaštita od požara	U skladu	
Reakcija na vatru	A1	
Udaljenost od goriva materijala	Minimalna udaljenost , izražena u mm	
	Pozadi = 400	
	Bočno = 400	
	Sprijeda = 1000	
	Strop = -	
	Tlo = -	
* ispod ploče za kuhanje		
** iznad ploče za kuhanje		
Otpornost na vatru	U skladu	
Površinska temperatura	U skladu	
Električna sigurnost	U skladu	
Pristupačnost i čišćenje	U skladu	
Otpuštanje opasnih tvari	NPD	
Maksimalni radni tlak	NA	
Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	U skladu	
Temperatura dima nazivna snaga	T [°C] 178,6	
Ispuštanje produkata izgaranja	U skladu	
Na nazivnoj snazi	CO % (13% O ₂) 0,038	
Na smanjenoj snazi	CO % (13% O ₂) -	
Toplinska svojstva i Performanse	U skladu	
Nazivna snaga	[kW] 9,5	
Izlazna snaga okruženja	[kW] 9,5	
Snaga prenesena na vodu	[kW] -	
Performanse Nazivna snaga	η [%] 86,7	
Performanse Smanjena snaga	η [%] -	
12. Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 11.		
Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4		
Mjesto i datum izdavanja	Predsjednik Uprave proizvođač	
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)	Ragusa Gianni	

HR



PRESTATIEVERKLARING Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011		n. 007193177
1. Unieke identificatiecode van het producttype	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Kookplaat voor huishoudelijke verwarming gestookt vaste brandstof, zonder warmwaterproductie.	
4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)	-	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)	System 3 ;	
7. Geharmoniseerde technische specificatie	EN 12815:2006 : 2006	
8. Erkend laboratorium	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)	K34462023Z1	
10. Datum van het keuringsrapport	12/12/2023	
11. Aangegeven prestaties		
Essentiële kenmerken	Prestatie	
Brandveiligheid	Conform	
<i>Brandprestatie</i>	<i>A1</i>	
<i>Afstand van brandbaar materiaal</i>	Minimumafstand, in mm	
	<i>Achterzijde</i> = 400	
	<i>Zijkant</i> = 400	
	<i>Voorzijde</i> = 1000	
	<i>Plafond</i> = -	
	<i>Onderzijde</i> = -	
<i>* onder de kookplaat</i>		
<i>** boven de kookplaat</i>		
Weerstand tegen brand	Conform	
Oppervlaktetemperatuur	Conform	
Elektrische veiligheid	Conform	
Toegankelijkheid en reiniging	Conform	
Emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Maximum bedrijfsdruk	NA	
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	Conform	
Rookgastemperatuur nominaal vermogen	<i>T [°C]</i> 178,6	
Uitstoot verbrandingsproducten	Conform	
<i>op nominaal vermogen</i>	<i>CO % (13% O₂)</i> 0,038	
<i>op beperkt vermogen</i>	<i>CO % (13% O₂)</i> -	
Thermische prestaties en Rendement	Conform	
<i>Nominaal vermogen</i>	<i>[kW]</i> 9,5	
<i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i>	<i>[kW]</i> 9,5	
<i>Vermogen afgegeven aan het water</i>	<i>[kW]</i> -	
<i>Rendement op nominaal vermogen</i>	<i>η [%]</i> 86,7	
<i>Rendement op beperkt vermogen</i>	<i>η [%]</i> -	
12. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 11 aangegeven prestaties.		
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Plaats en datum van afgifte		Beheerder delegeren fabrikant
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011		n. 007193177
1. Unikalny identyfikator typu wyrobu	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Kuchnia do ogrzewania gospodarstw domowych zasilane paliwem stałym, bez wytwarzania ciepłej wody.	
4. Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030w Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)	-	
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)	System 3 ;	
7. Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 12815:2006 : 2006	
8. Notyfikowane laboratorium	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)	K34462023Z1	
10. Data raportu z badań testowych	12/12/2023	
11. Deklarowane osiągi		
Podstawowe właściwości	Osiągi	
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Zgodny	
<i>Reakcja na ogień</i>	A1	
<i>Odległość od materiałów zł.</i>	Odległość minimalna, w mm	
<i>* pod płytą do gotowania</i>	Tył = 400	
<i>** nad płytą grzewczą</i>	Bok = 400	
	Przód = 1000	
	Sufit = -	
	Podłoże = -	
Odporność na ogień	Zgodny	
Temperatura na powierzchni	Zgodny	
Bezpieczeństwo elektryczne	Zgodny	
Dostępność i czyszczenie	Zgodny	
Wydzielanie niebezpiecznych substancji	NPD	
Maksymalne ciśnienie pracy	NA	
Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	Zgodny	
Temperatura spalin moc znamionowa	T [°C] 178,6	
Emisja produktów spalania	Zgodny	
<i>przy mocy znamionowej</i>	CO % (13% O ₂) 0,038	
<i>przy mocy zmniejszonej</i>	CO % (13% O ₂) -	
Wydajność cieplna i Sprawność	Zgodny	
<i>Moc znamionowa</i>	[kW] 9,5	
<i>Moc przekazywana do otoczenia</i>	[kW] 9,5	
<i>Moc przekazywana do wody</i>	[kW] -	
<i>Sprawność przy mocy znamionowej</i>	η [%] 86,7	
<i>Sprawność przy mocy zmniejszonej</i>	η [%] -	
12. Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 11.		
Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.		
Miejsce i data wydania	Administrator delegować producent	
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)	Ragusa Gianni	

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Em base com o regulamento (UE) nº.305/2011		n. 007193177
1. Código de identificação único do produto-tipo	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Modelo e/ou nº. lote e/ou nº. série (Art.11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada	Fogões para aquecimento doméstico, alimentado com combustível sólido, sem a produção de água quente.	
4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030w Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)	-	
6. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)	System 3 ;	
7. Especifica técnica harmonizada	EN 12815:2006 : 2006	
8. Laboratório notificado	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Número relação de prova (em base ao System 3)	K34462023Z1	
10. Data do relação de prova	12/12/2023	
11. Desempenhos declarados		
Características essenciais	Desempenho	
Segurança anti-incêndio	Em conformidade	
<i>Reação ao fogo</i>	A1	
<i>Distância de materiais combustíveis</i>	Distância mínima, em mm	
	Traseira = 400	
	Lado = 400	
	Frente = 1000	
* sob a placa de cozimento	Teto = -	
** acima da placa de cozimento	Solo = -	
Risco de vazamento de combustível	Em conformidade	
Temperatura superficial	Em conformidade	
Segurança elétrica	Em conformidade	
Acessibilidade e limpeza	Em conformidade	
Libertação de substâncias perigosas	NPD	
Máxima pressão de exercício	NA	
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	Em conformidade	
Temperatura fumos potência nominal	T [°C] 178,6	
Emissões de produtos de combustão	Em conformidade	
Potência nominal	CO % (13% O ₂) 0,038	
Potência reduzida	CO % (13% O ₂) -	
Desempenho térmico e Rendimento	Em conformidade	
Potência nominal	[kW] 9,5	
Potência libertada no ambiente	[kW] 9,5	
Potência cedida à água	[kW] -	
Rendimento Potência nominal	η [%] 86,7	
Rendimento Potência reduzida	η [%] -	
12. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 11.		
É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.		
Data e local de emissão		Administrador legal do fabricante
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni

PRESTANDEKLARATION Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011		n. 007193177
1. Unik identifikationskod för produkttypen	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna	Köks för uppvärmning av bostäder som drivs med fast bränsle utan produktion av varmvatten.	
4. Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030w Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Ombudets namn och adress (Art 12-2)	-	
6. System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)	System 3 ;	
7. Harmoniserad teknisk specifikation	EN 12815:2006 : 2006	
8. Deklarerat laboratorium	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Nr. provrapport (baserat på System 3)	K34462023Z1	
10. Datum för provningsrapporten	12/12/2023	
11. Deklarerade prestationer		
Grundläggande egenskaper	Prestanda	
Brandskydd	Överensstämmer	
<i>Reaktion mot eld</i>	A1	
<i>Avstånd från brännbart material</i>	Minimiaavstånd, i mm	
	Bak = 400	
	Sida = 400	
	Fram = 1000	
* under kokplattan	Tak = -	
** ovanför kokplattan	Mark = -	
Risk för bränslespill	Överensstämmer	
Ytans temperatur	Överensstämmer	
Elsäkerhet	Överensstämmer	
Tillgänglighet och rengöring	Överensstämmer	
Utsläpp av farliga ämnen	NPD	
Maximalt arbetstryck	NA	
Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)	Överensstämmer	
Röktemperatur nominell effekt	T [°C] 178,6	
Utsläpp av förbränningsprodukter	Överensstämmer	
Nominell effekt	CO % (13% O ₂) 0,038	
Reducerad effekt	CO % (13% O ₂) -	
Termisk prestanda och Avkastning	Överensstämmer	
Nominell effekt	[kW] 9,5	
Effekt som ges till omgivningen	[kW] 9,5	
Effekt som överförs till vattnet	[kW] -	
Avkastning Nominell effekt	η [%] 86,7	
Avkastning Reducerad effekt	η [%] -	
12. Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 11.		
Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.		
Datum och ort för utfärdande		Tillverkarens Verkställande Direktör
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni

SE



PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011		n. 007193177
1. Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Model a/alebo č. šarže a/alebo č. série (Čl. 11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami	Kuchyňa pre domáce vykurovanie na tuhé palivo, bez produkcie teplej úžitkovej vody.	
4. Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030w Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)	-	
6. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)	System 3 ;	
7. Harmonizovaná technická norma	EN 12815:2006 : 2006	
8. Registrované laboratórium	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)	K34462023Z1	
10. Dátum skúšobného protokolu	12/12/2023	
11. Prehlásené vlastnosti		
Základné charakteristiky	Vlastnosť	
Požiarna bezpečnosť	V súlade	
Reakcia na oheň	A1	
Vzdialenosť od horľ. materiálov	Minimálna vzdialenosť, v mm	
	Vzadu = 400	
	Na boku = 400	
	Vpredu = 1000	
* pod varnou doskou	Strop = -	
** nad varnou doskou	Podlaha = -	
Odolnosť proti ohňu	V súlade	
Teplota povrchu	V súlade	
Elektrická bezpečnosť	V súlade	
Dostupnosť a čistenie	V súlade	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Maximálny prevádzkový tlak	NA	
Mechanická pevnosť (na podporu komína)	V súlade	
Teplota spalín menovitý výkon	T [°C] 178,6	
Emisie spalín	V súlade	
pri menovitom výkone	CO % (13% O ₂) 0,038	
pri zníženom výkone	CO % (13% O ₂) -	
Tepelné vlastnosti a Účinnosť	V súlade	
Menovitý výkon	[kW] 9,5	
Výkon prenášaný do prostredia	[kW] 9,5	
Výkon prenášaný do vody	[kW] -	
Účinnosť pri menovitom výkone	η [%] 86,7	
Účinnosť pri zníženom výkone	η [%] -	
12. Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 11.		
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.		
Miesto a dátum vydania		Generálny riaditeľ výrobcu
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni

SK



IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH Glede na določila (UE) št. 305/2011		n. 007193177
1. Specifična kodna oznaka izdelka-tipa	GARDENIA 5.0 PETRA	
2. Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Čl. 11-4)	GARDENIA 5.0 PETRA	
3. Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo	Štedilnik za hišno ogrevanje na trdo gorivo, brez proizvodnje tople vode.	
4. Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)	LA NORDICA S.p.A. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030w Via Summano, 104 +39 0445 804000	
5. Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)	-	
6. Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)	System 3 ;	
7. Skladna tehnična specifika	EN 12815:2006 : 2006	
8. Priglašeni laboratorij	TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - NB 2456	
9. Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)	K34462023Z1	
10. Datum poročila o preskusu	12/12/2023	
11. Navedene zmogljivosti		
Bistvene značilnosti	Zmogljivost	
Protipožarna zaščita	Ustreza	
Požarna odpornost	A1	
Razdalja od gorljivih materialov	Minimalna razdalja, v mm	
	Zadaj = 400	
	Stransko = 400	
	Spredaj = 1000	
* pod kuhalno ploščo	Strop = -	
** nad kuhalno ploščo	Tla = -	
Tveganje za razlitje goriva	Ustreza	
Temperatura na površini	Ustreza	
Električna varnost	Ustreza	
Dostopnost in čiščenje	Ustreza	
Sproščanje nevarnih snovi	NPD	
Maksimalni delovni pritisk	NA	
Mehanska upornost (za podporo kamina)	Ustreza	
Temperatura dimnih plinov nominalna moč	T [°C] 178,6	
Izpusti produktov zgorevanja	Ustreza	
Nominalna moč	CO % (13% O ₂) 0,038	
Zmanjšana moč	CO % (13% O ₂) -	
Termične lastnosti in Izkoristek	Ustreza	
Nominalna moč	[kW] 9,5	
Uporabna moč za okolje	[kW] 9,5	
Moč vode	[kW] -	
Izkoristek Nominalna moč	η [%] 86,7	
Izkoristek Zmanjšana moč	η [%] -	
12. Zmogljivost izdelka, navedena v točkah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 11.		
Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.		
Datun in mesto izdaje		Izvršni direktor proizvajalca
08/01/2024 Montecchio Precalcino (VI)		Ragusa Gianni